

Fusette = Altesse




Collection Vassal-Montpellier

167Mtp19



4. 15 A 11

Fusette (Altesse)

4. 15 A 11  
Fusette (Altesse)  
16707p19







DESIGNATION *Fusette (Allione)*  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A SOUCHE 11

Vigueur : 3,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 2 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 14x14

disc. - sph - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 10

s 2 5 avec pépins - apyrène

s 3 10 JUS : inc. - coloré

s 4 9

s 5 14

DESIGNATION *Fusette (Altose)*  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A souche 11

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - ~~M~~ - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 1.8

Date de Maturité : 8.9.70 X +4

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P 13

disc. - sph - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 10

s 2 10 avec pépins - apyrène.

s 3 4 JUS : inc. - coloré.

s 4 9

s 5 9

DESIGNATION *Fusette (Altose)*  
CLOS 4 PLANCHE 15 RANG A Souche 11

Vigueur : 4

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 5.8.71 +2

Date de Maturité : 31.8.71

Pourriture : 3

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 20

s 2 12 avec pépins - apyrène

s 3 16 JUS : inc. - coloré

s 4 9

s 5 10



Année / 1968

Emplacement ..... 4.15 A 11 ..... Désignation Fusette (Altère)

|   | Nombre<br>total | Dates |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
|   |                 |       |  |  |  |  |  |
|   |                 | 81.3  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2               | 1.2   |  |  |  |  |  |
| 2 | 2               | 1.2   |  |  |  |  |  |
| 3 | 2               | 0     |  |  |  |  |  |
| 4 | 2               | 1.2   |  |  |  |  |  |
| 5 | 2               | 1.2   |  |  |  |  |  |

06 21-3-68 - 3

Année / 1969

Emplacement ..... 4.15 A 11 ..... Désignation Fusette (Altère)

|   | Nombre<br>total | DATES |  |  |  |  |  |
|---|-----------------|-------|--|--|--|--|--|
|   |                 |       |  |  |  |  |  |
|   |                 | 243   |  |  |  |  |  |
| 1 | 4               | 3     |  |  |  |  |  |
| 2 | 4               | 3     |  |  |  |  |  |
| 3 | 4               | 2     |  |  |  |  |  |
| 4 | 4               | 3     |  |  |  |  |  |
| 5 | 4               | 2     |  |  |  |  |  |

06 23-3-69  
0

Année : 1970

Emplacement ..... 4-15 A11 ..... Désignation ..... Fusette (Altesse) .....

|   | Nombre<br>Total<br>d'yeux | D A T E S |     |  |  |
|---|---------------------------|-----------|-----|--|--|
|   |                           | 27-3      | 1-4 |  |  |
| 1 | 6                         | 2         | 5   |  |  |
| 2 | 4                         | 3         | 4   |  |  |
| 3 | 4                         | 1         | 4   |  |  |
| 4 | 6                         | 2         | 3   |  |  |
| 5 | 6                         | 1         | 5   |  |  |

DE 29-3-70 + 2



Désignation : *Trisetia (Aster)*  
Emplacement : *4. 15A 11 A. 1*

(A) BOURGEOISEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo 1967*

Désignation :

*Fusette Calve*

Emplacement :

*L. 15 A M. 1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé (7) -  
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 1967*



Désignation :

*Eusette*

Enplacement :

*4.15 A 11 4.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : vert (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 1967*

Désignation :

Fusette (Alger)

Emplacement :

G. 15 A 11 2.5

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ *left* -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge ⑥ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ⑤ -  
entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totallement 8.

40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totallement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

- Calvo 1967



Emplacement :

Désignation :

Fusette (Altesse)

4.15 A 11 2.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup> 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>13</sup> 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Cahs 69

DENOMINATION : ..... Fusette (altesse) .....  
EMPLACEMENT : ..... h. 15. A 11 ..... Souche ① 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long ①, moyen ②, court ③.  
: grêle ①, fort ②, moyen ③.  
: ramifié ①, peu ramifié ②.

Ecorce : adhérente avec lenticelles ①, résistante se détachant en lames ②.

Section transversale : circulaire ①, elliptique ②, aplatie ③, autre ④.

Surface : unie ①, anguleuse ②, striée ③, côtelée ④.  
: pruinée ①, partiellement pruinée ②, non pruinée ③.  
: glabre ②, à épines ou analogues ③, à poils massifs ④, sétueux ⑤, velouté ⑥, aranéeux ⑦, duveteux ⑧, cotonneux ⑨.  
: entièrement ①, partiellement ②, sur les noeuds ③.

Villosité : blanche ①, fauve ou rousse ②, grise ③.

Noeuds : aplatis ①, effacés ②, globuleux ③, saillants ④.

Méridienne de longueur moyenne : ..... 13 ..... cms.  
: gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.  
: uniforme ①, à raies ②, bandes ③, ou noeuds ④.  
: plus foncé ①, de couleur gris ①, jaune ②, beige ③, marron clair ④, marron foncé ⑤, brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre ⑧.

Yeux : pointus en dard ①, coniques ②, arrondis ③.  
: marron ①, brun rouge ②, gris ③.

Cordon pétioleaire : étroit ①, large ②.  
: saillant ①, effacé ②.  
: sinueux ①, rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant ③, rectiligne ascendant ④.

Calvo 70



N° d'ordre : 0167.13

Désignation : Fusette  
= A l'esse

Origine :

Emplacement : 4.15 - A11

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... - ① - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... ① - ① - 2 - 3 - 4 - ⑤ - 6 - 7 - 8.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~K<sub>3</sub>~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Domergue 71